



## MANUAL DE CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS

### • MÓVEIS ESTOFADOS EM TECIDOS

Tecidos com fibras naturais amassam e encolhem com facilidade.

Linhos e sedas possuem características naturais como irregularidades nos fios (pequenos nós).

Chenilles possuem pêlos curtos que “amassam” ao sentar, dando a impressão de mudança de cor dependendo do lado que se olha.

Estofamentos com enchimento de penas podem apresentar ondulações nas superfícies das almofadas de assento e encosto que são características para este tipo de acabamento.

Limpeza • para conservação e limpeza recomendamos usar regularmente espanador ou escova de cerdas naturais macias. A cada 3 meses utilizar aspirador de pó (evitar uso constante - o uso indevido danifica a trama do tecido). • A limpeza profunda deve ser feita a seco por uma empresa especializada.

• Se cair líquido no estofado, remova o mais rápido possível com um pano branco macio ou papel absorvente. Pressione levemente a região, sem esfregar. Cuidados • não exponha o móvel estofado à luz solar intensa, evitando assim, possíveis alterações de cor e tonalidade nos tecidos. • Muito cuidado ao utilizar objetos pontiagudos e ou cortantes. • Não use abrasivos/ produtos químicos alcalinos ou clorados com alvejante. • Caso precise manter seu estofado guardado, retire a proteção plástica e o papelão, deixando-o somente com a manta de tecido. Esse procedimento evita o abafamento da madeira utilizada na estrutura do produto, a formação de gotículas de água, manchas no tecido e mofo. • Em caso de produtos retráteis, para acionar o mecanismo, utilize sempre as duas mãos puxando horizontalmente o assento do estofado. Nunca levante o produto com o mecanismo retrátil acionado.

### • MÓVEIS ESTOFADOS EM COURO SINTÉTICO

O couro sintético é um produto industrial, desenvolvido a partir do pvc e outros derivados do petróleo. É um produto que garante sua uniformidade, maciez e resistência. É um produto que se assemelha visualmente ao couro natural.

Limpeza • para limpeza de rotina, use aspirador de pó, escova macia ou flanela seca. • Para uma limpeza mais profunda, utilize uma flanela umedecida em água com agente espumante ou sabão neutros. Flanela de algodão seca para enxugar a limpeza úmida. Cuidados • este produto não pode ser exposto ao sol e chuva. • Não fazer lavagem industrial nem impermeabilização. • Manter canetas e pinceis longe do produto, pois as tintas são facilmente absorvidas pelo couro sintético. • Nunca utilize solventes, produtos abrasivos, alvejantes, álcool, óleos ou benzinhas na limpeza.

### • MÓVEIS ESTOFADOS EM COURO NATURAL

Por ser um material natural, sempre terá marcas de sua origem que garantem sua legitimidade, não interferindo na resistência ou durabilidade do couro. Limpeza • tire a poeira periodicamente com uma flanela de algodão limpa e seca. • Para sujeira seca: escove delicadamente utilizando uma escova de cerdas macias. • Para as manchas de substâncias solúveis em água (café, leite, chá, geléia): remova rapidamente o líquido da superfície passando uma flanela de algodão (ou papel absorvente). • Para manchas de substâncias oleosas (azeite, molho de tomate, maionese, chocolate): remova delicadamente a substância da superfície com papel absorvente. Tome cuidado para não pressionar, evitando que a sujeira penetre

# l'oeil

nos poros da pele. Com uma flanela de algodão limpa, molhada em uma solução de sabão neutro muito diluído, passe delicadamente de fora para dentro da mancha. • Alguns tipos de couro apresentam a característica envelhecida. Nesse caso, usar somente uma flanela seca. • Para uma limpeza efetiva, procure uma empresa especializada. Cuidados • a exposição ao sol causa o ressecamento e rachaduras no couro. • Manter canetas e pinceis longe do produto, pois as tintas são facilmente absorvidas pelo couro. • Nunca encharque a superfície do couro ou seque o couro à luz do sol. • Nunca utilize solventes, produtos abrasivos, alvejantes, álcool, óleos ou benzinhas na limpeza.

## • MÓVEIS EM MADEIRA MACIÇA

Por se tratar de matéria-prima natural, os produtos feitos em madeira maciça apresentam características únicas. Sua tonalidade, veios e desenhos próprios da madeira são imprevisíveis. Em móveis de madeiras maciças podem surgir pequenas rachaduras e fissuras, que são consequência do poder de absorção relativo aos tipos de fibra que compõem cada espécie de madeira. A madeira de demolição são madeiras nobres brasileiras, provenientes de construções antigas. São madeiras extintas ou com extração proibida, tornando o produto exclusivo, único e raro. Limpeza • a limpeza diária deve ser feita com flanela seca para remover o pó. • Eventualmente pode ser efetuada uma limpeza úmida, com uma flanela. Secar imediatamente para evitar que a madeira absorva a umidade. Cuidados • não expor os produtos ao calor, chuva e raios uv naturais ou artificiais. Eles podem provocar descolamentos, rachaduras e alteração na coloração da madeira e dos acabamentos superficiais de maneiras distintas. • O envelhecimento natural das peças é acelerado pela ação da temperatura e umidade natural do ar. • Quanto mais protegidos, maior sua durabilidade. Use sempre apoios para copos e similares para evitar absorção de umidade ou vapor. • Caso ocorra derramamento de líquidos, limpe imediatamente, pois a madeira poderá absorvê-los e manchar irreversivelmente • nunca utilize objetos pontiagudos ou abrasivos na superfície de seu móvel.

## • MÓVEIS EM FIBRAS NATURAIS

São produtos desenvolvidos artesanalmente e de forma sustentável com fibras naturais como junco, vime, apuí, rattan, cana da Índia e bambu. São móveis para uso interno e não devem ser expostos ao tempo. São fibras oriundas de várias regiões da Ásia e Brasil. Suas tonalidades são influenciadas pela época e região de extração. Limpeza • a limpeza diária deve ser feita com flanela seca para remover o pó. • Eventualmente pode ser efetuada uma limpeza úmida, com uma flanela. Secar imediatamente para evitar que a fibra absorva a umidade. Cuidados • não expor os produtos ao calor, chuva e raios uv naturais ou artificiais. Eles podem provocar descolamentos e alteração na coloração. • O envelhecimento natural das peças é acelerado pela ação da temperatura e umidade natural do ar. • Caso ocorra derramamento de líquidos, limpe imediatamente, pois a fibra natural poderá absorvê-los e manchar irreversivelmente • nunca utilize solventes, produtos abrasivos, alvejantes, álcool, óleos ou benzinhas na limpeza.

## • MÓVEIS EM CRISTAIS E ESPELHOS

O vidro é frágil e quebra-se em cacos afiados. Estas propriedades podem ser modificadas, ou mesmo ser mudadas inteiramente, com a adição de outros compostos ou tratamento de calor (vidro temperado). O espelho é um vidro comum, que recebe uma camada de níquel prata protegido, que dá uma reflexão total ao vidro, transformando-se no espelho. Limpeza • para manutenção, utilize apenas uma flanela seca ou úmida. • No caso de manchas oleosas causadas pelo toque das mãos, utilize apenas produtos de limpeza voláteis (ex: limpa vidros), não aplicando esses produtos diretamente na superfície do móvel. Aplique-o primeiramente em uma flanela e depois limpe. Cuidados • não utilizar produtos abrasivos (lixa, palha de aço, esponjas ásperas, sapólio, etc.) Em qualquer superfície do cristais/espelho. • Utilize feltros nos objetos para proteger a superfície dos cristais/ espelhos de arranhões.

# l'oeil

## • MÓVEIS EM FIBRAS SINTÉTICAS

Nossos móveis são fabricados artesanalmente, podendo ocorrer variações nos acabamentos de pintura, tonalidade das fibras e tecidos, devido a lotes diferentes de fabricação de quaisquer matérias-primas industrializadas. Portanto, não nos responsabilizamos quanto à precisão destes produtos quando comparados a mostruários, ou a peças existentes fabricadas em datas diferentes. Nossos produtos são resistentes às intempéries, ideais para utilização em áreas externas, cobertas e descobertas, mas para se manterem conservados por muitos anos, são necessários alguns cuidados.

**Limpeza** • manutenção diária utilizando-se um simples espanador ou aspirador de pó, evitando acúmulos de sujeira particulada (pó) e outros resíduos, facilitando sempre as manutenções posteriores.

• Recomendamos a cada 60 dias uma limpeza mais elaborada. Para a limpeza da estrutura metálica do móvel, no caso dela ser aparente, utilizar uma esponja macia. Para limpeza da fibra sintética, utilizar uma escova de cerdas macias. Em ambos os casos, utilize uma solução de água e sabão neutro e em seguida água corrente em abundância, para retirar os resíduos de sabão.

• Para evitar manchas ou arranhões na pintura, indicamos a utilização de cera automotiva, que dará maior brilho à peça, criando também uma película protetora, que ajudará a evitar fixações posteriores de poeira.

**Cuidados** • importante evitar o contato direto com protetores solar, bronzeadores e repelente, pois eles podem causar manchas nas fibras, principalmente em cores mais claras; neste caso, aconselhamos a forração da área de contato com uma toalha. Caso ocorra por acidente, retire a mancha o quanto antes para evitar que a exposição solar possa dificultar ou impedir a retirada da mancha posteriormente.

• Não utilizar em hipótese alguma álcool, thinner, veja e outros produtos que sejam abrasivos ou corrosivos, e que em sua formulação contenham derivados de soda, ácido ou petróleo. Utilizar sempre e

somente produtos à base de água.

• As fibras sintéticas com as tonalidades naturais e palha envelhecido, não devem ser utilizadas em área externa descobertas, pois o processo de envelhecimento nada mais é que um corante tipo betume, que não é absorvido pela fibra, e que acaba se soltando como tempo, principalmente quando exposto diretamente ao sol.

## • MÓVEIS ESTOFADOS ÁREA EXTERNA COBERTA

Indicamos a utilização de tecidos 100% acrílicos, ou tecidos revestidos, como aquablock, que contenham camada com proteções de impermeabilizantes.

**Área externa descoberta:** indicamos a utilização de tecidos sintéticos, como náuticos.

**Limpeza** • para conservação e limpeza dos estofados recomendamos usar regularmente espanador ou flanela seca para retirar o pó.

• Se cair líquido no estofado, remova o mais rápido possível com uma flanela ou papel absorvente. Pressione levemente a região, sem esfregar.

• Se houver a necessidade de lavar o estofado, procure sempre empresas especializadas.

• Aconselhamos a alocação das tapeçarias em local seco e ventilado, e em caso de encharcamento das espumas, proceder à abertura dos zíperes em posição que facilite o escoamento da água, visando evitar o mau cheiro ocasionado por água parada.

**Cuidados** • para maior durabilidade dos estofados que ficam expostos em áreas descobertas, recolhê-los sempre que não estiverem sendo utilizados e guardá-los em um ambiente seco e ventilado

• importante evitar o contato direto com protetores solar, bronzeadores e repelente, pois eles podem causar manchas nos tecidos, principalmente em cores mais claras; neste caso, aconselhamos a forração da área de contato com uma toalha. Caso ocorra por acidente, retire a mancha o quanto antes para evitar que a exposição solar possa dificultar ou impedir a retirada da mancha posteriormente.

• Muito cuidado ao utilizar objetos pontiagudos e ou cortantes.

• Não use abrasivos/produtos químicos alcalinos ou clorados com alvejante.

# l'oeil

## • MÓVEIS EM MADEIRA

Os móveis para área externa utilizam madeiras maciças específicas e com maior resistência às intempéries, como o cumaru e o freijó. Com o tempo toda madeira reage às condições de uso do clima: sol e chuva, ar seco e úmido, calor e frio. Por isso, recomendamos que os produtos em madeira permaneçam em áreas externas cobertas. Tomando este cuidado e fazendo a manutenção corretamente, você garante muito mais resistência de beleza aos seus móveis de madeira.

**Limpeza** • limpar sempre com uma flanela levemente umedecida com água. **Cuidados** • recomenda-se a aplicação do stain após os primeiros 6 meses de uso. Depois desta primeira aplicação, repita anualmente o processo. Procure um profissional especializado. • Evite deixar seu móvel exposto ao ar livre por longos períodos de tempo. O contato excessivo com o sol provoca retrações e rachaduras. • Em caso de contato excessivo com a água, a madeira pode se expandir, desalinhando o encontro das peças com fibras de sentido oposto.

**Aplicação do stain** • lave o seu móvel com água, com ou sem o auxílio de sabão neutro. Depois de completamente seco, avalie a superfície. • Lixe a peça com lixa d'água 240, sempre no sentido dos veios da madeira, de forma que a madeira fique lisa e sem resíduos do verniz anterior, até expor a madeira original. Limpar a peça removendo toda poeira antes da aplicação do stain. • Aplicar o stain com trincha sobre a superfície da madeira, em camadas finas e bem distribuídas, sempre em direção aos veios da madeira, de modo que não fique nenhum excesso. Aplicar 2 demãos se o produto for utilizado em área coberta e 3 demãos se o produto for utilizado em área descoberta, com intervalo de 10 horas entre cada demão. A secagem pode variar de acordo com as condições meteorológicas. Assim, aconselhamos que para a reaplicação do stain, seja feito teste de toque na madeira para averiguação da secagem. • Após todas as demãos e tempo de secagem, usar a lixa esponja apenas para alisar a superfície da madeira, sem forçar muito nas quinas para não desgastar. • Para produtos com acabamento em stain, a chuva pode revelar perda da pigmentação da madeira.

---

### PARA FALAR CONOSCO:

[loeil@loeil.com.br](mailto:loeil@loeil.com.br)

### NOSSAS LOJAS:

#### PINHEIROS

Praça Benedito Calixto, 182

TEL.: (11) 3897-8787

#### JARDINS

Rua Bela Cintra, 2009

TEL.: (11) 3896-3211

#### OUTLET

Praça Benedito Calixto, 182

TEL.: (11) 3897-8787

#### CORPORATIVO

Rua Bela Cintra, 1983

TEL.: (11) 3896-3211

[WWW.LOEIL.COM.BR](http://WWW.LOEIL.COM.BR)